

Ártemis

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/38	58/68	58/-	233/323	25/40	25/-	20/30	20/35	15/25	5/15	45/50	45/-	145/-	80/-	125/410

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame Sebastião Roberto da Silva Sobrinho

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) SISPASS 3.0 SP/A 032342

Nome Ártemis

Data de Nasc. 09/05/2016



Imagem ilustrativa
da espécie

Informações da Solicitação:

Cód. da Solicitação
191229

Data da solicitação
08/08/2022

Nº da Amostra
NU185117

Cliente Unigen
SRSS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



2838586858-233323254025-203020351525515455045-145-80-125410